

Summa S CLASS™

Til den professionelle skiltevirksomhed,
som ønsker professionelt skæreudstyr



S CLASS

Summa Graphics skæreplottere


Til den professionelle skiltevirksomhed, som ønsker professionelt skæreudstyr
Nye Summa Skæreplottere forbedret med bl.a. **TurboCut** og **FingerTouch display**



NYT! Finger-Touch™ kontrol center
Med det nye klare back-lit Finger-Touch display, har du fået sat de avancerede funktioner helt ud i fingerspidserne.



Dobbelt skæreliste - D- serien
Med separat skære og pounce liste kan det nu lade sig gøre at vælge mellem skære og pounce funktionen uden at skulle skifte selve listen. Ændring fra skær til pounce er nu lige så let som at skifte knivholderen ud med en pen.



Automatisk afskæring
Det redesignede skærehoved på S Class-Serien. Inkluderer nu en automatisk afskæringsfunktion, hvor du kan vælge at afskære dit medie efter hvert job.



Legendarisk Summa fremtræk
Med Summa's eksklusive MicroSprocket™ fremtræksaksel præges et spor i mediet under fremføringen, hvilket sikrer et meget præcist fremtræk.




Skærer op til 40 % hurtigere med Summa S Class® og SummaCut® skæreplottere.

Alle nye Summa skæreplottere vil fremover blive leveret med **TurboCut™** system, hvor Summa har udviklet den interne programmering til at reducere skæretiden på komplekse skærejobs. Det nye **TurboCut™** system udmærker sig ved at bibeholde den høje hastighed og skærekvalitet ved alle skærevinkler, så man opnår en reduktion på op til 40 % af skæretiden. Udnyttelsen af **TurboCut™** er optimal ved detaljerede skærejobs og tekstblokke.


Andre funktioner

- OPOS™ X Optisk positioneringssystem til kontour-skæring
- Stand med justerbar front/bag medie opsamlingskurv
- Automatisk afskæringssystem
- justerbar nulpunkt
- Variable kniv offset (0-1 mm / 0-0.04")
- 8 bruger- opsætnings muligheder
- Autoload funktion
- Tryk justerbar pinch roller
- Dobbelt skæreliste (skær og pounce)
- Flex-cut funktion (for fuld gennemskæring af medie)
- OptiCut™ og TurboCut™



Tryk variable Pinch Rollers

Tryk justerbare pinch roller giver et korrekt fremtræk på forskellige medier - folie, polyester og papir. Så underordnet om mediet er tykt eller tyndt vil fremtrækket være optimalt.



OPOS™ X Print - Skær positionering

Verdens bedste og mest sælgende optisk positionerings- system er nu blevet endnu bedre. Med opdateringen af OPOS X er den optiske scanner blevet mere avanceret. Den kan nu aflæse flere forskellige pasmærker end tidligere.



Folie rulleholder

Den nye rulleholder er udviklet og placeret, så den holder folierullen mere sikkert. Nu kan du køre med højeste hastighed uden bekymring for at folieruller bliver trukket ud af rullestyret.



Ægte Tangential - T- serien

Med det motor kontrollerede skærehoved, får du super skærekvalitet, hurtigere og nemmere oppilning. Tangential skærehovedet giver dig også mulighed for at skære i tykkere materiale

PRINT / SKÆR opgaver

For printere som Epson, Seiko, Roland, Mutoh, Mimaki og Agfa samt andre printere uden indbygget skærefunktion vil Summa S Class være det suværene valg, der med sit optiske positioneringssystem er skræddersyet, til netop sådanne opgaver. Endvidere er der allerede drivere i både Colorgate, PhotoPRINT, FlexiSIGN, PosterShop og Caldera til Summa S Class skæreplotterne. De fleste af de kendte skæreplotter programmer har allerede driver i deres software - FlexiSIGN, SignLab, EasySign. Der medfølger et software program med Summa skæreplotterne, WinPlot der har Plugin's til Adobe Illustrator og CorelDRAW.

LMT Gruppen Graficon ApS har forhandlet Summa skæreplottere i over 15 år.
De teknikere vi har, er certificeret Summa teknikere, uddannet via kurser hos Summa.

Summa S CLASS™

S CLASS D SERIES™

S CLASS T SERIES™



Summa S75D

Media bredde: 6 cm - 84 cm
Max arbejdsareal: 74,2 cm x 50 m
Hastighed: Optil 1000 mm/sek
Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval
Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232
Incl. stand og opsamlingskurv

Summa S75T

Media bredde: 6 cm - 84 cm
Max arbejdsareal: 74,2 cm x 50 m
Hastighed: Optil 1000 mm/sek
Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval
Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232
Incl. stand og opsamlingskurv



Summa S120D

Media bredde: 11,5 cm - 130 cm
Max arbejdsareal: 120 cm x 50 m
Hastighed: Optil 1000 mm/sek
Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval
Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232
Incl. stand og opsamlingskurv

Summa S120T

Media bredde: 11,5 cm - 130 cm
Max arbejdsareal: 120 cm x 50 m
Hastighed: Optil 1000 mm/sek
Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval
Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232
Incl. stand og opsamlingskurv



Summa S140D

Media bredde: 17 cm - 145 cm
Max arbejdsareal: 135 cm x 50 m
Hastighed: Optil 1000 mm/sek
Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval
Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232
Incl. stand og opsamlingskurv

Summa S140T

Media bredde: 17 cm - 145 cm
Max arbejdsareal: 135 cm x 50 m
Hastighed: Optil 1000 mm/sek
Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval
Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232
Incl. stand og opsamlingskurv



Summa S160D

Media bredde: 17 cm - 168 cm
Max arbejdsareal: 158 cm x 50 m
Hastighed: Optil 1000 mm/sek
Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval
Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232
Incl. stand og opsamlingskurv

Summa S160T

Media bredde: 17 cm - 168 cm
Max arbejdsareal: 158 cm x 50 m
Hastighed: Optil 1000 mm/sek
Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval
Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232
Incl. stand og opsamlingskurv



Tilbehør der er inkluderet

2 standard knive og Standard knivholder

Fiber tip pen

Medie rulleholder og 1 flangesæt

Strøm kabel

Seriel kabel (PC)

USB kabel (PC/Mac)

Quick start guide - Engelsk

Bruger manual - Engelsk

Driver CD-ROM med Summa Cutter Control™ software

WinPlot™ (PC) og MacSign Cut (Mac) skæreprogram

LMT GRUPPEN
GRAFICON
LMT Gruppen Graficon ApS

Din certificeret Summa forhandler.