



Denne storformatprinter (44") byder på alsidighed og exceptionel kvalitet på tværs af mange anvendelsesområder.

SureColor SC-P9500 (44") er udviklet til fotografer og kunstnere, da den muliggør pålidelig gengivelse til professionelle prøvetryk og høj udskrivningshastighed til masseproduktion. Dette er Epsons første storformatprinter med 12 farver, som tilbyder en bred farveskala med 99 % Pantone-dækning¹.

Høj kvalitet med 12-farvet blæksæt

Epsons UltraChrome Pro12-blæksæt med K3-teknologi udskriver begge slags sort blæk samtidig og omfatter orange, grøn og violet, hvilket giver brugeren imponerende farvenøjagtighed. SC-P9500 er fantastisk til professionelle fotografer og kunstproduktion, og dem, der kræver den højeste udskrivningskvalitet for at gøre deres kunst mere tiltrækkende for den kvalitetsbevidste køber.

Designet til virksomhedsproduktion

SC-P9500 (44") kombinerer højhastighedsproduktion med kvalitet takket være µTFP12-prinhovedet med en opløsning på 300 dpi og 12 kanaler. Brugere kan desuden nyde godt af den forseglede hovedenhed, der yder støvbeskyttelse, og de ekstra blækbeholdere, der giver kontinuerlig udskrivning, selv hvis blækniveauet er lavt.

Præcision er en faktor

Med Epsons teknologier til farvemåling, -kontrol og -justering kan emballage- og farvetrykkere nu arbejde med større effektivitet og selvsikkerhed.

Nem og intuitiv håndtering

Brugere kan drage fordel af en yderst intuitiv LCD-berøringsskærm på 4,3" (med brugervenligt interface), intern belysning, så du nemt kan se printstatussen, og stor LED, der gør det muligt at holde øje med statussen på afstand. Alt er desuden designet til at fungere perfekt sammen. Epson tilbyder den komplette løsning: printer, blæk, materialer, software og support.

NØGLEFUNKTIONER

- **Kvalitetsudskrift (op til 44")**
Epsons UltraChrome Pro12-blæksæt med K3-teknologi
- **Produktivitet**
Helt og aldeles imponerende produktionshastigheder
- **Pålidelig**
Dyseverifikationsteknologi og støvforebyggelse
- **Brugervenlighed**
LCD-berøringsskærm på 4,3" med brugervenlig grænseflade
- **Farvenøjagtighed**
Bred farveskala med 99 % Pantone-dækning¹

PRODUKTSPECIFIKATIONER

SureColor SC-P9500

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro12

UDSKRIFT

Farver	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grey, Light Grey
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink tank capacity	700 ml
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), A0 (84,1x118,9cm), B1 (72,8x102,8 cm), 36 " (91.4 cm), 44 " (111,8 cm)
Egnet papirtykkelse	0,08 mm - 1,5 mm
Borderless printing on	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

GENERELT

Energiforbrug	110 Watt, 32 Watt (økonomi), 3,4 Watt (på standby), 0,3 Watt (sluk)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.909 x 667 x 1.218 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	153,8 kg
Lydeffekt	Drift: 7,5 B (A)
Støjniveau	Drift: 49,5 dB (A)

ØVRIGE FUNKTIONER

Hukommelse	Printer: 2 GB
Emulationer	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (valgfrit)
Funktioner	Touchscreen
Tilslutninger	USB 3.0, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm
------------	-----------------------------

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service
	Valgfri udvidet garanti tilgængelig

FORBRUGSMATERIALE

● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m	C13S450270
● Production Photo Paper Semigloss 200 44" x 30m	C13S450378
● Production Photo Paper Glossy 200 44" x 30m	C13S450373
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 44" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042016
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 24" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042014
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 17" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042013
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 13" x 6,1 m, 375 g/m²	C13S042012
● WaterColor Paper - Radiant White, DIN A3+, 190 g/m², 20 ark	C13S041352
● Water Color Paper - Radiant White Roll, 44" x 18 m, 190 g/m²	C13S041398
● Water Color Paper - Radiant White Roll, 24" x 18 m, 190 g/m²	C13S041396
● Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m², 25 ark	C13S042096
● Velvet Fine Art Paper, A3+, 260g/m², 20 ark	C13S041637
● Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m², 25 ark	C13S042105
● Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m², 25 ark	C13S041896
● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S041783
● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 24" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S041782
● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 17" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S042074
● Traditional Photo Paper, DIN A4, 325 g/m², 25 ark	C13S045050
● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 325 g/m², 25 ark	C13S045051
● Traditional Photo Paper, DIN A2, 325 g/m², 25 ark	C13S045052
● Traditional Photo Paper, 44" x 15 m	C13S045056
● Traditional Photo Paper, 24" x 15 m	C13S045055
● Traditional Photo Paper, 17" x 15 m	C13S045054
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m², 100 ark	C13S045005
● Standard Proofing Paper, DIN A2, 205 g/m², 50 ark	C13S045006
● Standard Proofing Paper, 44" x 50 m, 205 g/m²	C13S045009
● Standard Proofing Paper, 24" x 50 m, 205 g/m²	C13S045008
● Standard Proofing Paper, 17" x 50 m, 205 g/m²	C13S045007
● Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh	C13S450190
● Standard Proofing Paper OBA 24" x 30,5 m	C13S450188
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 100 ark	C13S045115
● Standard Proofing Paper 240, 44" x 30,5 m	C13S045114
● Standard Proofing Paper 240, 24" x 30,5 m	C13S045112
● Standard Proofing Paper 240, 17" x 30,5 m	C13S045111
● Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 44" x 15 m, 255 g/m²	C13S041703
● Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 24" x 15 m, 255 g/m²	C13S041702
● Singleweight Matte Paper Roll, 44" x 40 m, 120 g/m²	C13S041855
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120 g/m²	C13S041853
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120 g/m²	C13S041746
● Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 ark	C13S042118
● Proofing Paper White Semimatte, 44" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042006
● Proofing Paper White Semimatte, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042004
● Proofing Paper White Semimatte, 17" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042003
● Proofing Paper White Semimatte, 13" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042002
● Presentation Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 172 g/m²	C13S041220
● Presentation Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 172 g/m²	C13S041295

SureColor SC-P9500

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CH13301A0
Stregkode	8715946680606
Oprindelsesland	Kina



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2020-06-11

1. PANTONE tilhører Pantone LLC. 99 % farveskaladækning af PANTONE FORMULA GUIDE's belagte palet baseret på Epson Proofing Paper White Semimatte udskrevet med en printerdriver fra Epson ved 2400 x 1200 dpi og originalt blæk fra Epson. PANTONE-dækning kan variere, når der udskrives under andre forhold.

